




相同企業有限公司
SAME CO., LTD




網葉狀濾材新型第126914號
減少佔地面積之高效能生物濾材

Network Shape Filter



氨氮等有機祛除高手
(流動浮床)

High performance of handing amonia,
nitric and other organic matters



特性和優點

- 一. 採HDPE高密度環保材質。
- 二. 在非常短的時間即可形成生物膜，效率極高。
- 三. 有機物去除率高，減少佔地面積，整體投資成本低。
- 四. 機械強度大，每m²座屈強度8噸以上。
- 五. 粗糙的表面易使生物附著。
- 六. 網葉狀通透性佳是有效作用無阻礙的高效能生物接觸濾材。
- 七. 使用壽命長。
- 八. 保養費用少。
- 九. 可任意型態（如：流動浮床式.滴濾式.浸漬式皆可）且可任意長度。

FEATURES:

1. Made of HDPE high-density environmental protection
2. Form bio-membrane within a very short period with high efficiency
3. High rate of removing organic substances, reducing the area occupied. Low investment costs.
4. Great mechanical strength with the bending strength for over 8 tons per meter square
5. Coarse surface makes organisms be easily attached.
6. Network shape and permeability are effective high-potent bio- filter materials without blocking.
7. Long life.
8. Low maintenance fees.
9. Arbitrary model (for example, floating, filtration, immersion) with arbitrary length.

種類和規格

型 式 Model	有效表面積 (m ² /m ³) Effective Surface Area	流通率 (%) Flow Rate	孔隙率 (%) Leaking Rate	管徑 (m/m) Diameter of Pipes	單位處理量 Unit Amount
SAME-66	155m ² /m ³	95%	92%	70mm	1~3kg/D

適用範圍

1. 養殖業循環水系統、工業污水、醫院污水、及生活 污水、空氣污染防治。
2. 空氣污染防治：餐廳除油、除水霧（冷卻塔）。

APPLICATIONS:

Water circulation system for aquaculture, industrial sewage, hospital sewage, daily living sewage and water tower filler.
Air pollution prevention: Absorb oil smoke of restaurant, absorb water smoke of cooling water tower.

